




EXTRA
ORDINARY SIZE

A E S T H E T I C A

E X T R A O R D I N A R Y S I Z E

Pietra preferita già dai regali dell'antica Roma per il rivestimento dei propri palazzi e sfruttata nei secoli tanto da rendere i giacimenti delle varianti più ricercate e preziose cave protette in via di esaurimento, l'Onice ispira venature e trame di Aesthetica che ne interpreta in chiave ceramica l'eleganza e ne tramanda il prestigio nel tempo, rendendo possibile a tutti realizzare ambienti unici e regali.

A much favoured stone by the aristocracy of ancient Rome, who lined their palaces with it, the more prestigious varieties of Onyx have been so greatly used over the centuries that quarries are now protected as deposits are at risk of finishing. Inspired by this material, the veining and texture of ceramic line Aesthetica recreates its elegance and maintains its prestige over time, allowing users to craft unique, regal designs.



L'Onyx était la pierre préférée des rois de la Rome Antique pour revêtir les palais et elle fut exploitée au fil des siècles au point de faire des gisements des variantes les plus raffinées et précieuses des carrières protégés en cours d'épuisement ; aujourd'hui, elle inspire les veines et les trames d'Aesthetica qui en interprète l'élégance dans le domaine de la céramique et qui en transmet le prestige dans le temps, permettant à tous de réaliser des espaces uniques et royaux.

Der Onyx-Marmor war bereits bei den Herrschern des antiken Roms als Verkleidung ihrer Gebäude sehr beliebt und wurde in den Jahrhunderten so stark genutzt, dass die Vorkommen der begehrtesten und wertvollsten Sorten zu geschützten, fast erschöpften Gruben wurden. Der Onyx-Marmor inspiriert die Maserungen und Strukturen der Kollektion Aesthetica, welche seine Eleganz aus keramischer Sicht interpretiert und sein zeitloses Prestige überliefert, so dass es für alle möglich ist, einzigartige und hoheitsvolle Umgebungen zu gestalten.

Piedra preferida ya por los soberanos de la antigua Roma para revestir sus propios palacios y utilizada por siglos, hasta el punto de convertir los yacimientos de las variedades más buscadas y preciosas en canteras en vías de agotamiento, el ónix inspira vetas y tramas de Aesthetica, que interpreta en clave cerámica la elegancia y transmite el prestigio a través del tiempo, haciendo posible para todos realizar ambientes únicos y nobles.

Оникс любили уже древнеримские цари, использовавшие его для облицовки своих дворцов. В течение веков этот подделочный камень настолько широко применялся, что месторождения его наиболее красивых и ценных разновидностей дошли до истощения. Оникс лежит в основе прожилок и текстур коллекции Aesthetica, которая воплощает его элегантность в керамике и передает его престиж будущему, позволяя каждому из нас создавать уникальные, по-царски красивые интерьеры.

古罗马喜欢用岩石装饰自己的宫殿，这种材质一直是装饰偏爱，但由于过度开采几个世纪后珍贵的石料和受保护的采石场也已几近枯竭，后来出现的玛瑙因其美学上的纹理和材质，可以完美地诠释陶瓷的优雅，其名声也随时间流传下来，用于营造出各种独特环境和制成礼物。



by



Civilization of Beauty



Certification obligatory for exportation in China
Certification obligatory for exportation in China
Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung
Certificación obligatoria para la exportación a China
Обязательная сертификация для экспорта в Китай

放射性水平 A 类



EXTRA SIZE

Un progetto completo e versatile: dal più grande formato disponibile sul mercato ceramico, il 160x320 cm in 6 mm di spessore, fino al formato più diffuso, il 60x60 cm in 10 mm di spessore, passando per una gamma completa di formati intermedi.

A complete and versatile project: from the largest size available on the ceramics market, 160x320 cm and 6 mm thick, down to the most common size, 60x60 cm, 10 mm thick, passing through a full range of intermediate sizes.

Un projet complet et polyvalent : du plus grand format disponible sur le marché de la céramique, le 160x320 cm de 6 mm d'épaisseur jusqu'au format le plus courant le 60x60 cm de 10 mm d'épaisseur, en passant par une gamme complète de formats intermédiaires.

Ein umfassendes und vielseitiges Projekt: Von den größten auf dem Keramikmarkt zu findende Formaten, 160x320 cm mit 6 mm Stärke, über das weit verbreitete Format, 60x60 cm mit 10 mm Stärke, bis hin zur kompletten Serie mittlerer Formate.

Un proyecto completo y versátil: desde el formato más grande disponible en el mercado cerámico, el 160x320 cm en 6 mm de espesor, hasta el formato más difundido, el 60x60 cm en 10 mm de espesor, pasando por una gama completa de formatos intermedios.

Полный и универсальный проект: от максимального формата, имеющегося на рынке, размерами 160x320 см и толщиной 6 мм, до самого распространенного формата 60x60 см толщиной 10 мм, включая полный ассортимент промежуточных форматов.

该系列涵盖范围广、用途多：从陶瓷市场最大规格的160x320cm（厚度6mm）到最常见的60x60cm（厚度10mm），其中自然也包括中间规格。



EXTRA STYLISH

Il design ceramico interpreta diverse ispirazioni, assicurando la massima resa estetica in ogni tipologia di ambiente e concedendo a ognuno il proprio stile.

The ceramic design interprets different inspirations, ensuring maximum aesthetic appeal in any type of environment and giving each its own style.

Le design céramique interprète différentes inspirations, en garantissant le meilleur rendu esthétique quel que soit l'espace et en imprimant à chacun un style personnel.

Das Keramikdesign fasst unterschiedlichste Inspirationen auf, die den Räumen Ästhetik und einen ganz eigenen Stil verleihen.

El diseño cerámico interpreta distintas inspiraciones, garantizando el máximo rendimiento estético en cada tipo de ambiente y atribuyendo a cada uno su propio estilo.

Дизайн керамики интерпретирует различные идеи и обеспечивает максимальный эстетический эффект в помещении любого типа, создавая в каждом собственный стиль.

该系列的陶瓷设计灵感来自多方面，在任何使用环境中都能保证最大的美观效果同时展现自己的风格。



EXTRA DIFFERENT

La tecnologia ceramica Inkjet permette di realizzare, per ogni collezione e colore, un elevato numero di grafiche differenti, per un effetto estetico del pavimento e del rivestimento sempre vario e mai ripetitivo.

The Inkjet ceramic technology allows for any collection and colour, a high number of different graphics, for an aesthetic effect of the flooring and cladding that is always varied and never repetitive.

La technologie céramique Inkjet, permet de réaliser pour chaque collection et chaque couleur, un nombre élevé de rendus graphiques différents, en apportant ainsi un effet esthétique au revêtement de sol et aux autres revêtements, toujours varié et jamais répétitif.

Dank der Inkjet Keramiktechnologie kann man für alle Kollektionen und Farben zahlreiche unterschiedliche Grafiken kreieren und für den Boden- und Wandbeläge vielfältige und einzigartige ästhetische Effekte erzielen.

La tecnología cerámica Inkjet permite realizar, para cada colección y color, un elevado número de diferentes diseños gráficos, para un efecto estético del pavimento y del revestimiento siempre diferente y nunca repetitivo.

Технология Inkjet позволяет реализовать, для каждой коллекции и цвета, большое количество различных графических вариантов и обеспечить разнообразнейшее и всегда неповторимое эстетическое оформление пола или облицовки.

使用Inkjet陶瓷技术，可以生产出不同风格和颜色、数量庞大不同图案的产品，既保证地板和墙面的美观又保证绝不重复。



EXTRA LIGHT

Le lastre sono facili da spostare e movimentare grazie ai soli 6 mm di spessore che assicurano leggerezza nonostante le grandi dimensioni.

The slabs are easy to move and handle as they are only 6 mm thick, ensuring lightness despite their large size.

Les plaques sont faciles à déplacer et à manutentionner, grâce à leur épaisseur de 6 mm seulement qui garantit légèreté malgré, les grandes dimensions.

Ein umfassendes und vielseitiges Projekt: Von den größten auf dem Keramikmarkt zu findende Formaten, 160x320 cm mit 6 mm Stärke, über das weit verbreitete Format, 60x60 cm mit 10 mm Stärke, bis hin zur kompletten Serie mittlerer Formate.

Un proyecto completo y versátil: desde el formato más grande disponible en el mercado cerámico, el 160x320 cm en 6 mm de espesor, hasta el formato más difundido, el 60x60 cm en 10 mm de espesor, pasando por una gama completa de formatos intermedios.

Плиты легко можно перемещать и обрабатывать благодаря небольшой толщине всего лишь 6 мм: такая толщина обеспечивает их легкость, несмотря на большие размеры.

超轻系列板材由于其厚度仅6mm保证了它的轻度，尽管面积很大也易于搬运。



EXTRA TAILORED

Con i grandi formati si possono realizzare tagli di qualunque forma e dimensione, per ampliare ulteriormente le possibilità di utilizzo della lastra andando dal pavimento per arrivare al rivestimento di pareti, mobili, tavoli, piani, ante.

With large sizes, you can make cuts of any shape and size, to further extend the possibilities of use of the slab covering floors, walls, furniture, tables and doors.

Avec les grands formats on peut réaliser des coupes de toute forme et toute dimension, pour élargir ultérieurement la gamme d'utilisations de la plaque, en partant du revêtement de sol pour arriver au revêtement de parois, meubles, tables, plans et portes.

Mit Großformaten sind beliebig große Schnitte in unterschiedlichsten Formen möglich und die Anwendungsmöglichkeiten der Platte werden noch umfangreicher, von Böden bis hin zur Verkleidung von Wänden, Möbeln, Tischen, Flächen und Türen.

Con los grandes formatos se pueden realizar cortes de cualquier forma y dimensión para ampliar ulteriormente las posibilidades de uso de la losa, que abarca desde el pavimento hasta llegar al revestimiento de paredes, muebles, mesas, superficies y puertas.

Из больших форматов всегда можно создавать меньшие форматы любых форм и размеров, все более расширяя возможности применения плиты: от пола до облицовки стен, мебели, поверхностей, створок.

采用大规格的板材，可以随意切割成各种形状和尺寸的板材，进一步扩大板材的应用范围，可应用在地板、墙面装饰、家具、桌面、平台和窗板。

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO

FLOOR AND COVERING . REVETEMENT SOLS ET MURS
BODEN UND VERKLEIDUNGEN . PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO .
ПОЛЫ И ОБЛИЦОВКА . 地板及墙面



I MARMI / CREMA MARFIL

PORTE E ANTE

SHUTTERS AND DOORS . PORTES ET BATTANTS
TÜREN UND SCHRANKTÜREN . PUERTAS Y HOJAS
ДВЕРИ И СТВОРКИ . 门和窗板



I MARMI / CALACATTA

INDUSTRIA NAVALE

SHIPPING INDUSTRY . INDUSTRIE NAVALE . SCHIFFBAUINDUSTRIE .
INDUSTRIA NAVAL . КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ . 船舶工业



AESTHETICA / HEGEL

ARREDAMENTO

FURNISHINGS . AMEUBLEMENT . EINRICHTUNG
DECORACIÓN . ОФОРМЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ . 装修



AESTHETICA / WILDE

DESIGN

DESIGN . DESIGN . DESIGN
DISEÑO . ДИЗАЙН . 设计



I MARMI / CALACATTA

FACCIE VENTILATE

VENTILATED FACADES . FAÇADES VENTILEES
HINTERLÜFTETE FASSADEN . FACHADAS VENTILADAS
ВЕНТИЛИРОВАННЫЕ ОБЛИЦОВКИ . 通风外墙



SKYLINE / CHIACCIO

TOP E RIVESTIMENTI COORDINATI

COORDINATED TOP AND COVERING . TOP ET REVETEMENTS
COORDONNES . TOPS UND KOORDINIERTER VERKLEIDUNGEN
ENCIMERAS Y REVESTIMIENTOS COORDINADOS . КОМПЛЕКТЫ
СТОЛЕШНИЦЫ И ОБЛИЦОВОК . 顶面及辅助装饰




I MARMI / CALACATTA





MARMISTI

MARBLE . MARBRIERS . MARMORSTEINMETZE
MARMOLISTAS . МРАМОРЩИКИ
大理石主义





SHADE
SPECTRUM



COEFFICIENT
OF FRICTION



100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY



AESTHETICA
HEGEL

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO


Dry-pressed porcelain stoneware slabs.
Dalles en grès cérame pressées à sec.
Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.
Planchas en gres porcelánico prensadas en seco.
Керамогранитные плиты сухого прессования.
干压陶瓷砖

Spessore. **6mm - 10mm**

Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度



160x320cm. 63"x126"
thickness 6mm



160x160cm. 63"x63"
thickness 6mm



80x160cm. 31 1/2"x63"
thickness 6mm



80x80cm. 31 1/2"x31 1/2"
thickness 6mm



120x240cm. 48"x96"
thickness 6mm



120x120cm. 48"x48"
thickness 6mm



60x120cm. 24"x48"
thickness 10mm


HEGEL







AESTHETICAHEGEL 160x160 - 63"x63" LAP.RET. / WILDE 160x320 - 63"x126" LAP.RET.



AESTHETICAHEGEL 160x320 - 63"x126" LAP.RET.



SHADE
SPECTRUM



COEFFICIENT
OF FRICTION



100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY



AESTHETICA
WILDE

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO


Dry-pressed porcelain stoneware slabs.
Dalles en grès cérame pressées à sec.
Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.
Planchas en gres porcelánico prensadas en seco.
Керамогранитные плиты сухого прессования.
干压陶瓷砖

Spessore. **6mm - 10mm**

Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度



160x320cm. 63"x126"
thickness 6mm



160x160cm. 63"x63"
thickness 6mm



80x160cm. 31 1/2"x63"
thickness 6mm



80x80cm. 31 1/2"x31 1/2"
thickness 6mm



120x240cm. 48"x96"
thickness 6mm



120x120cm. 48"x48"
thickness 6mm



60x120cm. 24"x48"
thickness 10mm



WILDE




AESTHETICAWILDE 160x320 - 63"x126" LAP. RET.

EXTRA

ORDINARY SIZE

SHADE
SPECTRUM



COEFFICIENT
OF FRICTION



100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY

□ **Naturale e rettificato.**
Natural and rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert.
Natural y rectificado.
Натуральный и ректифицированный.
天然和拋光。

○ **Lappato e rettificato.**
Honed and rectified.
Semi-poli et rectifié.
Teilpoliert und kalibriert.
Lapeado y rectificado.
Полуполированная и ректифицированный.
亚光和拋光。


Grande varietà nelle grafiche per un pavimento o rivestimento
sempre vario a effetto "naturale"

The collection is available in a wide variety of graphics for varied floor
or wall solutions with a "natural" effect.

Grande variété des graphiques pour un carrelage de sol ou un
revêtement mural toujours différent et un effet "naturel".



HEDEL



WILDE

Große Vielfalt der Graphiken für einen ständig unterschiedlichen Boden- oder Wandbelag mit "natürlichem" Effekt.

Gran variedad en las gráficas para un pavimento o revestimiento siempre diferente de efecto "natural".

Предлагается большое разнообразие рисунков для укладки всегда меняющегося пола или облицовки с
натуральным эффектом.



多样的图案让地板和涂层具有不同的“天然”色彩。



									
		160x320 63"x126" 6mm		120x240 48"x96" 6mm	160x160 63"x63" 6mm	120x120 48"x48" 6mm	80x160 31 1/2"x63" 6mm	80x80 31 1/2"x31 1/2" 6mm	60x120 24"x48" 10mm
Hegel	○ Lappato Rettificato 6mm	079001		079011	079021	079031	079041	079051	-
	□ Naturale Rettificato 6mm	-		079012	-	079032	-	-	-
	○ Lappato Rettificato 10mm	-		-	-	-	-	-	079061
Wilde	○ Lappato Rettificato 6mm	079005		079015	079025	079035	079045	079055	-
	□ Naturale Rettificato 6mm	-		079016	-	079036	-	-	-
	○ Lappato Rettificato 10mm	-		-	-	-	-	-	079065

PEZZI SPECIALI .

Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales .
Специальные элементы. 特別部件



□ **Naturale e rettificato.**
Natural and rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert.
Natural y rectificado.
Натуральный и ректифицированный.
天然和拋光。

○ **Lappato e rettificato.**
Honed and rectified.
Semi-poli et rectifié.
Teilpoliert und kalibriert.
Lapeado y rectificado.
Нолуполированная и ректифицированный.
亚光和拋光。

10mm | °Lap. Ret.

BATTISCOPA 10mm
120x6,5 . 48"x2 1/2" Lap. Ret.
079201 Hegel
079202 Wilde

GRADINO COSTA RETTA 10mm
120x33x3,2h . 48"x13"x1 1/4"h Lap. Ret.
079261 Hegel
079262 Wilde

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX 10mm
120x33x3,2h . 48"x13"x1 1/4" Lap. Ret.
079277 Hegel
079278 Wilde

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX 10mm
120x33x3,2h . 48"x13"x1 1/4"h Lap. Ret.
079293 Hegel
079294 Wilde

GRADINO BORDO DRITTO 10mm
120x30x4h . 48"x12"x1 1/2"h Lap. Ret.
079309 Hegel
079310 Wilde

GRADINO BORDO DRITTO ANGOLO DX 10mm
120x30x4h . 48"x12"x1 1/2"h Lap. Ret.
079325 Hegel
079326 Wilde

GRADINO BORDO DRITTO ANGOLO SX 10mm
120x30x4h . 48"x12"x1 1/2"h Lap. Ret.
079341 Hegel
079342 Wilde

10mm | □Nat. Ret.

SCURETTO 10mm
120x20 . 48"x8" Nat. Ret.
079205 Hegel
079206 Wilde

6mm | □Nat. Ret.

BATTISCOPA 6mm
120x6,5 . 48"x2 1/2" Nat. Ret.
079209 Hegel
079210 Wilde

GRADINO COSTA RETTA 6mm
120x33x3,2h . 48"x13"x1 1/4"h Nat. Ret.
079221 Hegel
079222 Wilde

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX 6mm
120x33x3,2h . 48"x13"x1 1/4"h Nat. Ret.
079225 Hegel
079226 Wilde

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX 6mm
120x33x3,2h . 48"x13"x1 1/4"h Nat. Ret.
079229 Hegel
079230 Wilde

GRADINO BORDO DRITTO 6mm
120x30x4h . 48"x12"x1 1/2"h Nat. Ret.
079233 Hegel
079234 Wilde

GRADINO BORDO DRITTO ANGOLO DX 6mm
120x30x4h . 48"x12"x1 1/2"h Nat. Ret.
079237 Hegel
079238 Wilde

GRADINO BORDO DRITTO ANGOLO SX 6mm
120x30x4h . 48"x12"x1 1/2"h Nat. Ret.
079241 Hegel
079242 Wilde

6mm | °Lap. Ret.

BATTISCOPA 6mm
80x8 . 31 1/2"x3" Lap. Ret.
079245 Hegel
079246 Wilde

SCURETTO 6mm
160x20 . 63"x8" Lap. Ret.
079213 Hegel
079214 Wilde

SCURETTO 6mm
80x20 . 31 1/2"x8" Lap. Ret.
079217 Hegel
079218 Wilde

GRADINO COSTA RETTA 6mm
160x33x3,2h . 63"x13"x1 1/4"h Lap. Ret.
079249 Hegel
079250 Wilde

GRADINO COSTA RETTA 6mm
120x33x3,2h . 48"x13"x1 1/4"h Lap. Ret.
079253 Hegel
079254 Wilde

GRADINO COSTA RETTA 6mm
80x33x3,2h . 31 1/2"x13"x1 1/4"h Lap. Ret.
079257 Hegel
079258 Wilde

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX 6mm
160x33x3,2h . 63"x13"x1 1/4"h Lap. Ret.
079265 Hegel
079266 Wilde

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX 6mm
120x33x3,2h . 48"x13"x1 1/4"h Lap. Ret.
079269 Hegel
079270 Wilde

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX 6mm
80x33x3,2h . 31 1/2"x13"x1 1/4"h Lap. Ret.
079273 Hegel
079274 Wilde

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX 6mm
160x33x3,2h . 63"x13"x1 1/4"h Lap. Ret.
079281 Hegel
079282 Wilde

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX 6mm
120x33x3,2h . 48"x13"x1 1/4"h Lap. Ret.
079285 Hegel
079286 Wilde

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX 6mm
80x33x3,2h . 31 1/2"x13"x1 1/4"h Lap. Ret.
079289 Hegel
079290 Wilde

GRADINO BORDO DRITTO 6mm
160x30x4h . 63"x12"x1 1/2"h Lap. Ret.
079297 Hegel
079298 Wilde

GRADINO BORDO DRITTO 6mm
120x30x4h . 48"x12"x1 1/2"h Lap. Ret.
079301 Hegel
079302 Wilde

GRADINO BORDO DRITTO 6mm
80x30x4h . 31 1/2"x12"x1 1/2"h Lap. Ret.
079305 Hegel
079306 Wilde

GRADINO BORDO DRITTO ANGOLO DX 6mm
160x30x4h . 63"x12"x1 1/2"h Lap. Ret.
079313 Hegel
079314 Wilde

GRADINO BORDO DRITTO ANGOLO DX 6mm
120x30x4h . 48"x12"x1 1/2"h Lap. Ret.
079317 Hegel
079318 Wilde

GRADINO BORDO DRITTO ANGOLO DX 6mm
80x30x4h . 31 1/2"x12"x1 1/2"h Lap. Ret.
079321 Hegel
079322 Wilde

GRADINO BORDO DRITTO ANGOLO SX 6mm
160x30x4h . 63"x12"x1 1/2"h Lap. Ret.
079329 Hegel
079330 Wilde

GRADINO BORDO DRITTO ANGOLO SX 6mm
120x30x4h . 48"x12"x1 1/2"h Lap. Ret.
079333 Hegel
079334 Wilde

GRADINO BORDO DRITTO ANGOLO SX 6mm
80x30x4h . 31 1/2"x12"x1 1/2"h Lap. Ret.
079337 Hegel
079338 Wilde

A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.
Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días.
Изготавливается только по специальной заявке.
Срок поставки: 30 дней.
仅依订购。交货时间：30日。

IMBALLI

Package . Emballage . Verpackung . Embalajes . Упаковка . 涂料

ARTICOLI IN 10 mm. ARTICLES 10 mm			IMBALLO STANDARD. STANDARD PACKING						
FORMATO cm. Size	SPESSORE. Thickness	TIPOLOGIA IMBALLO. Type of packing	PZ. X SCAT. Pieces x Box	MQ. X SCAT. Sqm x Box		KG X SCAT. Weight x Box	SCAT. X PAL. Boxes x Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal.	KG X PAL. Weight x Pal.
60x120	10 mm	Europallet 80x120	2	1,44		33,41	30	43,20	1.025

ARTICOLI IN 6 mm. ARTICLES 6 mm			IMBALLO STANDARD. STANDARD PACKING						
FORMATO cm. Size	SPESSORE. Thickness	TIPOLOGIA IMBALLO. Type of packing	PZ. X SCAT. Pieces x Box	MQ. X SCAT. Sqm x Box		KG X SCAT. Weight x Box	SCAT. X PAL. Boxes x Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal.	KG X PAL. Weight x Pal.
80x160	6 mm	Pallet speciale con sponde Special pallet with sides 80x160	2	2,56		37,27	15	38,40	605
80x80	6 mm	Europallet 80x120	3	1,92		27,90	40	76,80	1.141

ARTICOLI IN 6 mm. ARTICLES 6 mm			IMBALLO IN CASSA. PACKING BOX					
FORMATO cm. Size	SPESSORE. Thickness	TIPOLOGIA IMBALLO. Type of packing	LASTRE/CASSA Slabs/Box			MQ/CASSA Sqm/Box	KG/CASSA PIENA Kg/Full box	CASSA VUOTA/KG Empty box (kg)
160x320	6 mm	Cassa/Cavalletto Box/Rack	14			71,68	1.166	122,00
160x160	6 mm	Cassa/Cavalletto Box/Rack	28			71,68	1.162	122,00
240x120	6 mm	Cassa/Cavalletto Box/Rack	20			57,60	936	95,50
120x120	6 mm	Cassa Box	40			57,60	934	95,50

ARTICOLI IN 6 mm. ARTICLES 6 mm			IMBALLO IN CAVALLETTO. PACKED AND IN RACK					
FORMATO cm. Size	SPESSORE. Thickness	TIPOLOGIA IMBALLO. Type of packing	LASTRE/CAVALLETTO Slabs/Rack			MQ/CAVALLETTO Sqm/Rack	KG/CAVALLETTO PIENO Kg/Full rack	CAVALLETTO VUOTO/KG Empty rack (kg)
160x320	6 mm	Cassa/Cavalletto Box/Rack	44			225,28	3.494	217,50
160x160	6 mm	Cassa/Cavalletto Box/Rack	44			112,64	1.795	155,00
240x120	6 mm	Cassa/Cavalletto Box/Rack	44			126,72	2.008	162,60

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features . Caracteristiques techniques . Technische Eigenschaften . Caracteristicas tecnicas . Технические характеристики . 技术特点

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO. Classificazione secondo UNI EN I44II-ISO I3006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Dalles en grès cérame pressées à sec. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Planchas en gres porcelánico prensadas en seco. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Керамогранитные плиты сухого прессования. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

干燥压制瓷制砖

	CARATTERISTICA Specification Caracteristique Eigenschaft Característica Характеристика 功能	METODO DI PROVA Test methods Methode d'essai Testverfahren Prueba Стандарт испытаний 方法测试	VALORE PRESCRITTO Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito Требуемый знвчение 指引	 Civilization of Beauty
	Caratteristiche dimensionali - Dimensional characteristics - Dimensions - Dimensionale Eigenschaften Características dimensionales - Пространственные характеристики - 尺寸特性	ISO 10545-2		Conforme Compliant - Conforme - Erfüllt - Cumple Соответствует - 符合性
	Assorbimento d'acqua - Water absorbbtion - Absortion d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Водопоглощение - 吸水率	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,05 %
	Resistenza alla flessione - Breaking modulus - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexión - прочность на изгиб - 弯曲强度		≥ 35 N/mm²	Conforme Compliant - Conforme - Erfüllt - Cumple Соответствует - 符合性
	Sforzo di rottura - Modulus of rupture - Charge de rupture - Bruchlast - Esfuerzo de rotura Стойкость на изгиб - 断裂应力	ISO 10545-4	≥ 7,5 mm = ≥ 1300 N < 7,5 mm = ≥ 700 N	Conforme Compliant - Conforme - Erfüllt - Cumple Соответствует - 符合性
	Resistenza alla abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Resistance a l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß - 深层磨损耐性	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 175 mm³
	Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Coefficient de dilatation thermique lineaire - Warmeausdehnungskoeffizient - Coefficiente de dilatación térmica lineal ззкоэффициент теплового линейного расширения - 线性热膨胀系数	ISO 10545-8	Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Resistance aux ecarts de temperature Temperaturwechselbeständigkeit - Resistencia a choque térmico Устойчивость к темпепатурным перепадам - 抗热震性	ISO 10545-9	Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	Resistenti Resistant - Résistants - Widerstandsfahig Resiste - устойчивы - 耐性
	Resistenza al gelo - Frost resistance - Resistance au gel - Frostbestaendigket - Resistencia al hielo Морозостойкость - 抗冻性	ISO 10545-12	Richiesta Always tested - Exigee - Notwendig Pedido требования - 申请	Resistenti Resistant - Résistants - Widerstandsfahig Resiste - устойчивы - 耐性
	Resistenza ai prodotti chimici - Chemical resistance - Resistance aux produits chimiques Chemische Beständigkeit - Resistencia a los productos químicos - Химическая устойчивость - 耐化学腐蚀	ISO 10545-13	min. UB	Resistenti Resistant - Résistants - Widerstandsfahig Resiste - устойчивы - 耐性
	Prodotti chimici ad uso domestico ed additivi per piscina - Household chemicals and swimming pool water cleansers - Produits chimiques courants et additifs pour piscine - Chem.Produkte für den Haushaltsgebrauch und Zusatz für Schwimmbäder - Productos químicos para uso doméstico y con aditivos para piscina - бытовые химические средства и средства для бассейнов - 家用化学产品和游泳池添加剂			
	Acidi ed alcali a bassa concentrazione - Acids and low concentration alkalis - Acides et alcali a faible concentration - Säuren und Alkali in geringer Konzentration - Ácidos y álcalis en baja concentración Низкоконцентрированные кислоты и щёлочи - 低浓度下酸碱度			
	Resistenza alle macchie - Stain resistance - Resistance aux taches - Fleckbeständigkeit Resistencia a las manchas - Устойчивость к загрязнению - 耐油污	ISO 10545-14	Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	min. 4
	Stabilità dei colori alla luce - Colour stability to light - Stabilité des couleurs a la lumière Lichtechtheit der Farben - Estabilidad de los colores - Устойчивость цвета - 光照色牢度	DIN 51094	Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	Conforme Compliant - Conforme - Erfüllt - Cumple Соответствует - 符合性

Le condizioni generali di vendita, gli schemi ed i consigli di posa sono consultabili sul sito www.avaceramica.it .

The general conditions of sale, together with the laying diagrams and tips are available on the website www.avaceramica.it.

Les conditions générales de vente, les schémas et les conseils de pose peuvent être consultés sur le site www.avaceramica.it.

Die allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Schemen und die Verlegeratschläge befinden sich in der Website www.avaceramica.it

Las condiciones generales de venta, los esquemas y los consejos para la colocación pueden ser consultados en el sitio www.avaceramica.it

На сайте www.avaceramica.it вы можете ознакомиться с общими условиями продажи, схемами и рекомендациями по укладке.

般销售条件，参数和建议参见网站www.avaceramica.it.



La Fabbrica S.p.A

Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223
www.lafabbrica.it - info@lafabbrica.it

DAFIN GROUP



www.avaceramica.it



www.lafabbrica.it



www.iblspa.it

Scarica l'App per iPad
Download the App for iPad



Follow us

